

สรุปผลการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 18 / 2563

ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยลำคลอง 5 (จากบ้านนายเพียง สะคอน

ถึง บ้านนายบุญสวน เพ็ชรสุคล) และสายบ้านน้อยลำคลอง 9

ปริมาณงาน เส้นที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

เส้นที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปเสนอราคาตามแบบฟอร์ม ป.ร.4 จำนวน 4 แผ่น

เสนอราคาเมื่อ วันที่ เดือน

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทางเส้นที่ 1				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานทางเส้นที่ 2				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				
	ตัวอักษร()				

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(ประทับตรา/ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยลำคลอง 5 (จากบ้านนายเปียง สะคอน
ถึง บ้านนายบุญสวน เพ็ชรสุศล) และสายบ้านน้อยลำคลอง 9

ก่อสร้างตามแบบ อปท. ละหานทราย เลขที่ 18 /2563

ปริมาณงาน เส้นที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
ปริมาณงาน เส้นที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
สถานีที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

เสนอราคาโดย

เมื่อวันที่ เดือน

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย		จำนวน		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม	380.00								
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม	19.00								
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	8.55								
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์เมตรฐาน)	ลบ.ม	57.00								
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ข้าง	ตร.ม	190.00								
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	57.00								
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	380.00								
5	งานเหล็กเสริม										
	- งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม	380.00								
	- DOWEL BAR RB15	ต้น	0.05								
6	contruction joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	36.00								
7	expansion joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	-								
	งานท่อระบายน้ำ										
	- ท่อระบายน้ำ คล. ขนาด Dia 0.40 เมตร	ท่อน	8.00								

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยลำคลอง 5(จากบ้านนายเพ็ง สะคอน ถึง บ้านนายยุสุวน เพ็ชรสุศล) และสายบ้านน้อยลำคลอง 9

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 18 /2563

ปริมาณงาน เส้นที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
 ปริมาณงาน เส้นที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

เสนอราคาโดย

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ขุดดิน , ถมกลับ	ลบ.ม.	10.24						
	งานบ่อพัก								
	- ดินชุด	ลบ.ม.	5.00						
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.12						
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.12						
	- คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	0.48						
	- RB 9 SR 24	กก.	28.00						
	- ท่อ pvc 2 นิ้ว ขึ้น 18.5	ท่อม.	2.00						
	- ข้อต่อสามทาง pvc	อัน	2.00						
	- ตาข่ายมุ้งไนลอนสีฟ้ากรอง	ตร.ม.	2.00						
	- หิน 3/4 นิ้ว	ลบ.ม.	0.32						
	- หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	0.48						
10	งานผาตะแกรงบ่อกบฏคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- เหล็กแบริน FB - 50X5 มม	ท่อม.	6.00						
	- เหล็กแบริน FB - 50X9 มม	ท่อม.	2.00						

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยลำคลอง 5(จากบ้านนายเพ็ง สะคอน ถึง บ้านนายบุญสวน เพ็ชรสุศล) และสายบ้านน้อยลำคลอง 9

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 18 /2563

ปริมาณงาน เส้นที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
ปริมาณงาน เส้นที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

เสนอราคาโดย

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย		จำนวน		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
						ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สึกันสนิมผาตะแกรงบ่อพัก	ตร.ม.		4.00							
11	งานธนาคารน้ำใต้ดิน										
	- ดินชุด	ลบ.ม.		2.57							
	- ท่อ pvc 2 นิ้ว ขึ้น 18.5	ท่อน		2.00							
	- ข้อต่อสามทาง pvc	ตัว		2.00							
	- ตาข่ายมุ้งเเลอนสีฟ้ากรอง	ตร.ม.		1.28							
	- หิน 3/4 นิ้ว	ลบ.ม.		0.14							
	- หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.		1.92							
	- ถ่าน	กระสอบ		2.00							
	รวมเส้นที่ 1										
	เส้นที่ 2										
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.		140.00							
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม.		7.00							
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.		3.15							
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์มาตรฐาน)	ลบ.ม.		21.00							

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยลำคลอง 5(จากบ้านนายเปียง สะคอน
ถึง บ้านนายบุญสวน เพ็ชรสุคต) และสายบ้านน้อยลำคลอง 9

ก่อสร้างตามแบบ อปท.ละหานทราย เลขที่ 18 /2563

ปริมาณงาน เส้นที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
ปริมาณงาน เส้นที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

เสนอราคาโดย

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ข้าง	ตร.ม	70.00						
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	21.00						
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	140.00						
5	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม	140.00						
	- DOWEL BAR RB15	ตัน	0.02						
6	contruction joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	8.00						
7	expansion joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	-						
	รวมเส้นที่ 2								