

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
๒. เป็นกระบะสำเร็จรูป
๓. ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค้น ๔ ประตู
๔. เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน มีสีให้เลือกได้หลายสี
๕. ตัวกระบะเป็นเหล็กเดียวกับตัวรถและเครื่องยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนประกอบต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและไม่เคยใช้งานมาก่อน
๖. ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์มาตรฐานตามแคตตาล็อกที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๗. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
๘. ราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถและโครงสร้างมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๒. มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
๓. สีสรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔. กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
๕. กันชนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖. กระจกประตูปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้า
๗. มีระบบถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต ตามรุ่นที่แนบตามแคตตาล็อก
๘. กุญแจรีโมท-เซ็นทรัลล็อก
๙. กระบะท้ายปูพลาสติกทนการกระแทกตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๐. มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๑๑. มีเครื่องเสียงประจำรถตามรุ่นตามมาตรฐานผู้ผลิตที่แนบตามแคตตาล็อก
๑๒. เบาะรถด้านหน้าและด้านหลังหุ้มด้วยหนังอย่างดีสีเดียวกันกับแผงประตู
๑๓. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
๑๔. ขนาดยางและล้อลูมินัมอัลลอยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตามรุ่นที่แนบตามแคตตาล็อก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางอะไหล่

๑๕. มีระบบไฟฟ้าสว่างและสัญญาณต่างๆครบถ้วนตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกกำหนด
๑๖. เป็นระบบเบรก ABS (Anti-lock Brake System) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๗. มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประกอบด้วย ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Super Daylight) แบบ LED ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟเบรกดวงที่สาม
๑๘. มีอุปกรณ์ภายนอก ประกอบด้วย กันชนหน้า กันชนท้าย บันไดข้าง บังลม พื้นปูกระเบื้องสำเร็จรูป และเครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถตามมาตรฐานโรงงาน

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. ระบบเครื่องยนต์

- ๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรลแถวเรียง
- ๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๑.๓ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
- ๑.๔ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง
- ๑.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

๒. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- ๒.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถ คู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษา และการบริการภาษาไทยตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๒ แม่แรงยกพร้อมด้าม ประแจบล็อกถอดล้อ สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ๑ ชุด ที่คีบแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง
- ๒.๓ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน ๑ ชุด
- ๒.๔ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๒.๕ กล้องติดหน้ารถบันทึกภาพคันหน้าที่สามารถบันทึกภาพเวลากลางคืนได้ พร้อมหน่วยความจำขนาด ๖๔ GB
- ๒.๖ กล้องมองหลังขณะถอยจอด พร้อมเส้นบอกระยะ
- ๒.๗ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าไม่น้อยกว่า ๒ ลูก บริเวณด้านหน้ารถ
- ๒.๘ อุปกรณ์อื่นๆที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีการประกอบไว้ครบถ้วน

๓. เงื่อนไขการรับประกันและอื่นๆ

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันการชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ
- ๓.๒ ในระหว่างการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้นำรถยนต์ที่เสนอขายเพื่อเข้ารับบริการรักษาตามมาตรฐานของคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และจะต้องนำหลักฐานการให้บริการนี้มาแสดงในวันถอนหนังสือคำประกันสัญญาคืนด้วย
- ๓.๓ ในวันส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายชื่อศูนย์บริการของรถยนต์ ยี่ห้อที่เสนอราคาภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียง โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิต ให้ชัดเจนเป็นภาษาไทย พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริงของรถดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันส่งมอบ
- ๓.๖ จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประกันภัยรถยนต์ ชั้น ๑ ระยะเวลา ๑ ปี และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายกำหนด
- ๓.๘ การส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย และดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์พร้อมป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยในนามองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย โดยผู้เสนอราคาต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดจนเสร็จสิ้น
- ๓.๙ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับมอบคู่มือการจดทะเบียนเป็นชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทรายแล้ว

๔. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๔.๑ รถจะต้องพ่นสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่ต่ำกว่า ๑ ปี
- ๔.๒ การพ่นสีของตัวรถต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยสีของตัวรถและเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์และชื่อหน่วยงาน
- ๔.๓ พ่นสีเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกประตูทั้งสองข้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘)

๔.๔ ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า “จำกัดความเร็วที่ ๙๐ กม./ชม.” ที่กระจกด้านหลังโดยมีตัวหนังสือขนาด
ความสูง ๑๐ ซม.

๔.๕ รายการและรายละเอียดใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ขอสงวนสิทธิ์
จะเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอัญพัชญ์ สิริบุญโรจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเดือน ลาดกระโทก)

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการ

(วิศณุ กุดชัยภูมิ)