



องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองนาทราย จ.เชียงใหม่
๗. ลงทะเบียนทราย อ.คลองนาทราย จ.เชียงใหม่

ชื่อคณะกรรมการ

ว่างที่ดินบ้านยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่เสื่อมโทรม ถนนบ้านเมืองลักษณะเดิม 4 จราจรเสียก
สามารถใช้ได้ตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจทำให้บ้านเสื่อมโทรม

สถานที่ออกสำรวจ

หมู่ที่ ๙ บ้านภูอยล้านคำต่อ ๓ ต. คลองนาทราย อ. คลองนาทราย จ. เชียงใหม่

แบบผลที่

25/2567

ผู้สำรวจ

กองทุน องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองนาทราย



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ
จังหวัดเชียงใหม่

๔๕๓๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๖๗๔๔๘๘๘

รายการประ韶แบบ

REMARK:

1. ความถึกของปูอพพ์พัสดุขนาดเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ถือเอกสารที่ระบุในแบบลงชื่อเจ้าของโดยทันที
2. ตำแหน่งในรายการถูกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้เขียนอยู่ตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมฯ
3. ผู้รับจ้างต้องประดับดินที่ห่อห่องกระเบนมา เพื่อให้สามารถรับประทานได้ และกำหนดจุดปฏิบัติของสำหรับการระบุฯ
เอกสารที่ห่อห่องความหมายจะสม แต่ที่ห่อห่องได้รับความชำรุดเสียหาย
4. ลองภาระทั้งตัว ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ต.ร. ซ.m. เป็นครองภาระทั้งตัว ประมาณ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน แต่จะต้องรับประทานให้หนาแน่นอย่างพอๆ กันรักษาตัวสุภาพที่อายุ 7 วัน นำไปทำอาหารด้วย
5. กรณีเกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ให้ขอรูปในเดียวพิจัยอนุญาตควบคุมฯ
6. หลังจากผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยรื้อรอยแล้วให้ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ก่อหนี้สัมภាបุญแก่ผู้ว่าฯ



ฉบับที่ ๔
จังหวัดเชียงใหม่
๒๕๖๗

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘


๒๙

ตรีชานาหนองคำพิพ

เขตสันนิสาต์โครงการ

เขตสันนิสาต์โครงการ

ศักกาลงานที่ดิน



N





แบบประเมิน	มาตรฐานที่ต้องการบรรลุ
แบบประเมินทั่วไป	มาตรฐานที่ต้องการบรรลุนี้เป็นมาตรฐานที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุได้ในทุกๆ รายวิชา
แบบประเมินที่ต้องการบรรลุเฉพาะรายวิชา	มาตรฐานที่ต้องการบรรลุนี้เป็นมาตรฐานที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุได้เฉพาะรายวิชา

۲۷۸

The diagram illustrates a stepped embankment slope. The vertical axis is labeled "SLOPE" with arrows pointing upwards and downwards. The horizontal axis is labeled "SLOPE" with arrows pointing left and right. A stepped profile is shown, with each step having a height of 0.30 m. The top of the embankment is labeled "กันดง" (check dam). The bottom of the embankment is labeled "ฐานกันดง" (base of check dam). The distance between the base of the embankment and the toe of the slope is indicated as 0.30 m.

ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କଥାମାନ 6 ମୁଦ୍ରଣ

ชุดเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑๒ หน้า ๑๔๘

ମୁଖ୍ୟ ପାତା
କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରିବାର
ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ
ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ



น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ

บะลังกันต์ พานิช
บะลังกันต์ พานิช
บะลังกันต์ พานิช

ວາງທີ່ອຮະປາຍນໍາ ດສລ. ແນວດ 0.30 ໝໍເຕີກ ອຳນຸງນີ້ 123 ທ່ອນ


ພ្រៃគុណលាក់អង្គភាព កន្លែង កំបាំង ១៣ ចុះ

፳፻፲፭



แบบตัด Section 1

แบบตัดในส่วนของฝาผนก 0.80 ม.



นายพิรุฬ พันธุ์ชัย
ผู้ดูแลห้องน้ำ



นายพิรุฬ พันธุ์ชัย
ผู้ดูแลห้องน้ำ




นายพิรุฬ พันธุ์ชัย
ผู้ดูแลห้องน้ำ



นายพิรุฬ พันธุ์ชัย
ผู้ดูแลห้องน้ำ

แบบตัด Section 2

แบบตัดฝาผนก 0.80 ม.



No scale

Scale

ฉบับที่ 4 เลขที่ 2557

ฉบับที่ 4 เลขที่ 2557



กองบัญชาการกองทัพไทย
สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
จังหวัดเชียงใหม่


หมายเหตุ

เอกสารนี้เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในส่วนราชการ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดเชียงใหม่
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในส่วนราชการ
ของประเทศฯ หรือจังหวัดอื่นๆ

หน้ากากแบบ FB ขนาด กว้าง 50 มม.
ยาว 4 มม. ① 50 มม.

หน้ากากแบบ FB ขนาด กว้าง 50 มม. ยาว 6 มม.

หน้ากากแบบ FB ขนาด กว้าง 50 × 50 มม. ยาว 6 มม.



No scale

Scale

จังหวัดเชียงใหม่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๕

๙



กองทัพไทย
สำนักงานผู้บัญชาการทหาร
กองทัพภาคที่ ๔

ผู้บัญชาการ

สำนักงานผู้บัญชาการทหารภาคที่ ๔
และหน่วยงานที่สังกัด
สำนักงานผู้บัญชาการทหารภาคที่ ๔ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ ๔

สำนักงานผู้บัญชาการ
กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดเชียงใหม่


สำนักงานผู้บัญชาการภาคที่ ๔
สำนักงานผู้บัญชาการภาคที่ ๔ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานผู้บัญชาการภาคที่ ๔
สำนักงานผู้บัญชาการภาคที่ ๔ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บัญชาการ

สำนักงานผู้บัญชาการภาคที่ ๔
สำนักงานผู้บัญชาการภาคที่ ๔ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานผู้บัญชาการภาคที่ ๔
สำนักงานผู้บัญชาการภาคที่ ๔ จังหวัดเชียงใหม่



๐.๓๐
๐.๔๕

แบบรากฐานสะพาน
ท่อระบายน้ำดูดบีบตัวร้อน


แบบรากฐานสะพาน

แบบรากฐานสะพาน



รายงานรังสีก่อภัย

1. เสา ต้น ท่าสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้รักษาบันได
2. ตัวหนังสือเขียว
3. หาดตัววัวสีส้มกำลังคลานตามถนน ซึ่งความตันบนถนนมาก
4. ภูเขาที่สูงใหญ่กว่า 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร



รูปแบบ

NO SCALE

NO SCALE

- จุดอ่อนตัวสีเขียวหันด้านทิศใต้ ยาว 2 กว้าง 2 กว้าง

- กองหาดสีเขียวหันด้านทิศใต้ กว้าง 1 กว้าง


รายละเอียดประกอบ

ข้อมูลทั่วไปสำหรับโครงการขอของรัฐบาล

มาศก ☐ ๑ X ๑ น้ำ เสื่อมพิษอย่างเดียว

แหล่งน้ำที่หายไป ๑ / ๑๖ น้ำ

แหล่งน้ำที่หายไป ๑ / ๑๖ น้ำ




ห้องเสื้อกางเกง ๗๘ ๑ / ๒ น้ำ

แหล่งน้ำที่หายไป ๑ / ๑๖ น้ำ

แหล่งน้ำที่หายไป ๑ / ๑๖ น้ำ

เสื่อม

เสื่อมพิษอย่างเดียว



รูปแบบที่ ๑ / ๑๖ น้ำ

เสื่อม

เสื่อมพิษอย่างเดียว

เสื่อมพิษอย่างเดียว

เสื่อม

รูปแบบที่ ๑ / ๑๖ น้ำ

เสื่อม

เสื่อม

เสื่อม

รายละเอียดประกอบ

ข้อมูลทั่วไปสำหรับโครงการขอของรัฐบาล

แหล่งน้ำที่หายไป ๑ / ๑๖ น้ำ

เสื่อมพิษอย่างเดียว

รูปแบบที่ ๑ / ๑๖ น้ำ

เสื่อม

เสื่อมพิษอย่างเดียว

เสื่อมพิษอย่างเดียว

เสื่อมพิษอย่างเดียว

เสื่อมพิษอย่างเดียว

เสื่อมพิษอย่างเดียว

เสื่อมพิษอย่างเดียว

เสื่อมพิษอย่างเดียว

เสื่อมพิษอย่างเดียว

รูปแบบที่ ๑ / ๑๖ น้ำ

เสื่อม

เสื่อมพิษอย่างเดียว

เสื่อมพิษอย่างเดียว

รูปแบบที่ ๑ / ๑๖ น้ำ

เสื่อม



บังคับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
สำหรับการจัดทำแผนที่และเอกสารที่ต้องระบุ
รายการน้ำที่ต้องห้าม

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ผู้รับ

รายละเอียดประวัติ

หมายเหตุครุภัณฑ์และการจัดทำแผนที่ห้ามตักหินทราย

อายุ 2.40 ปี

โครงการก่อสร้างฐานะขององค์กรน้ำริหารส่วนตัวตามหลักฐานทราย

- ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
- ฐานะแบบ
ปริมาณงาน
- ประเภทงาน
จำนวนงาน

กว้าง 1.20 ม.

ยาว 2.40 ม.

คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

- วันเดือนสัญญา.....
วันเดือนสุคัญญา.....
- ผู้รับจ้าง
- ผู้ควบคุมงาน
- ผู้ติดตามผู้ควบคุมงาน.....

- ประวัติการลงนาม
1
2
3
4
5
- กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดงานที่ยังไม่ได้ลงนาม

1. เสา พื้น เป้ายาเสี้ยวหัว 2 ตัว ให้สูงประมาณ ก่อมาตรฐานให้ทางสันในสันก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนามเจลล์ตีทราย
3. ขนาดตัวหนามต้องกำหนดความหนาแน่น ซึ่อควันตามไปทำหานคร
4. หนาหนาให้กับขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. ตอกกระถางสำหรับความทรายในถ่านตามการอนุโลดให้ดี



สำนักงานคณะกรรมการป่าไม้
สำนักงานเลขานุการ
จังหวัดเชียงใหม่



บังคับการตรวจสูงเมืองปฏิบัติและทำให้ราย
งานพนารย จังหวัดเชียงใหม่ โทร 044-649-147

โครงสร้างอิฐหิน.....

บริเวณภายใน.....

ผู้รับอนุญาต.....

เชิงลูกชี้ฟู.....

ผู้เชื่อมต่อ.....

วัสดุคงทน.....

ผู้ควบคุมงาน
นายปริญันติ สวัสดิ์พุทธา

คณะกรรมการตรวจงานปัจจุบัน

1.
2.
3.

1.20 m.

ผู้ควบคุมงาน

นายปริญันติ สวัสดิ์พุทธา

2.40 m.

ผู้ตรวจประเมิน ที่ลงนาม
ผู้ตรวจประเมิน ที่ลงนาม
ผู้ตรวจประเมิน ที่ลงนาม
ผู้ตรวจประเมิน ที่ลงนาม

หมายเหตุ

1. พื้นที่ของบ้านเดือนที่ไม่เป็นหุบเขาและดินดอนต่ำกว่าหนึ่งเมตรต้องมีผู้ตรวจสอบและดำเนินมาตรการตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่ได้รับอนุญาต แต่ถ้าบ้านเดือนตั้งต้นที่สูงกว่าหนึ่งเมตร ผู้รับอนุญาตต้องดำเนินมาตรการตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่ได้รับอนุญาต

2.

วันที่ ๒๕๖๗
๙ ๑๐ ๒๕๖๗